Резултати от деформационни показатели, получени чрез ултразвуков сеизмоскоп

Лабораторен № / Проба №	Изработка № / Интервал на опробване от....до... m	Скорост на разпространение на надлъжните вълни, Vp m/s	Скорост на разпространение на напречните вълни, Vs m/s	Динамичен коефициент на Поасон μ -	Динамичен модул на еластичност Ед MPa	Динамичен модул на срязване G MPa
Посока на прозвучаване ⊥ на напластяването						
2638 1	МС-285 14.0-14.9	3742	1914	0.323	27985	10693
2639 2	МС-285 52.0-52.8	3252	1599	0.340	16683	6224
2640 3	МС-285 131.0-131.9	4307	2061	0.352	30761	11374
2641 4	МС-285 170.0-171.9	3296	1604	0.345	17900	6656
2642 5	МС-285 182.0-183.0	4295	2159	0.331	32108	12063

Забележка: Якостните показатели на скалните проби са определени на база средни стойности от изпитваните по три броя пробни тела.

Съставили: .....
инж. Ж.Антонова
.....
инж.М.Грозданова

Ръководител направление: .....
инж. Хр.Станчев

ИЗПИТВАТЕЛНА ЕВРОТЕСТКОНТРОЛ ЛАБОРАТОРИЯ

Забележка: Резултати от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.