РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № РР-05-20 / 2020г.
Изх. № РР-05-54 / 2020г.

Пловдив, ...2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на ползването	Предвиждат се дейности за почистване чрез изземване на наносни отложения от завирения обем на водохващането за ВЕЦ „Бял извор” във връзка с възстановяването на първоначално зададените параметри на хидровъзела, напречен и надлъжен профил на завирения обем и нормалната работа на съоръжението. Предвидените за изземване материали са ограничени в зоната на имота на реката от контрастената до 1100 срещу течението на реката. Параметрите на участъка за почистване са както следва: • Обем за изземване – **31 472м³** • Дължина на участъка – 1100м • Средна широчина на участъка – 35м • Дълбочина на изземване < 1.50м • Географски координати на масивен бетонов яз с водохващане: T1 - 41° 33' 22.95" 25° 01' 55.36" T2 - 41° 33' 19.90" 25° 01' 53.65" Надморска височина 547м • Географски координати на контрастена: Десен бряг - 41° 33' 18.72" 25° 01' 49.19" Ляв бряг - 41° 33' 17.60" 25° 01' 51.02" **Специфични условия на разрешената дейност, при които ще бъде издаден административния акт:** • ***„Извършваните дейности да не излизат извън обхвата на участъка за почистване, определен с технически проект, придружаващ заявление с вх.№ РР-05-54/24.07.2020г.*** • ***Дейностите в реката да се изършват извън периода на размножаване на рибната фауна”*** • ***Дейностите да започнат след съгласуване с дружества, които са собственици и стопанисващи на***

	проводи и съоръжения (ВК проводи, ел.кабели и др., ако има такива), намиращи се в участъка за изземване. Представен е проект за почистване и поддръжка чрез изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилището към водохващането на р.Арда за ВЕЦ „Бял извор", съдържащ хидротехническа и геодезическа част, включващ надлъжен и 23 напречни профили, ситуация и координатен регистър на участъка, предназначен за изземване.
Цел на заявеното ползване	**Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект** (обект: Почистване на дневния изравнител на ВЕЦ „Бял извор" от твърд отток).
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код BG3AR700R039 – „река Арда от вливане на река Черна до яз.Кърджали и р.Ардинска". Воден обект – река Арда
Местност.административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Землище на с. Паспал – ЕКАТТЕ 55 525 Община Ардино Област Кърджали
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДИБР гр.Пловдив ул."Янко Сакъзов" №35

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

Съгласували: Васил Узунов, *директор на дирекция „Планове и разрешителни"*
инж. Митка Дурева - Горялкова, *началник отдел „Разрешителни и регистри"*

Изготвил: инж.Анушка Тодорова, *главен експерт в отдел „Разрешителни и регистри".*