РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

Изх. № ПВО-35/2015 г./12.06.2015г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА АРДИНО
ГР. АРДИНО
УЛ. „БЕЛИ БРЕЗИ” № 31

Приложено изпращаме Ви ***СЪОБЩЕНИЕ,*** съгласно чл.62а, ал(1) и (2) за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Коджадере, с цел: ”линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – 2бр. мостове”.

Съгласно чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите ***СЪОБЩЕНИЕТО*** на определените за това места в общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

Искания и възражения по смисъла на чл. 64, ал. (1), т. 2 и т. 3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес :

Гр. Пловдив
Ул. “Янко Сакъзов” № 35
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

Приложение: *Съгласно текста.*

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

Изх. № ПВО-35/2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на използването	ИП предвижда изграждане на 2 моста над коритото на р. Коджадере. Обект № 1 - съоръжението се намира на общински път Богатено – Хромица в поземлен имот № 0.405 в землище на с. Хромица. Мостът ще се изгради на мястото на отнесен тръбен водосток и съществуващ пешеходен мост. Той е разположен в права с постоянен надлъжен наклон. Съоръжението е едно отворно със светъл размер 8 м между двата устоя и ширина 5 м, включваща 4.5 м и пешеходни парапети с височина 1.1 м. мостовото съоръжение е предвидено да се изпълни като рамка тип „отворена кутия" с дължина 8.9 м, ширина 5 м и височина 4 м. конструкцичта на моста е монолитна стоманобетонна състояща се от фундаменти, два устоя, крила и стоманобетонна плоча за връхна конструкция служеща за пътно платно. Мостът е оразмерен за водно количество с нормативна обезпеченост $Q_{1\%} = 11.67 м^3/сек$, $Q_{0.1\%} = 17.5 м^3/сек$. Обект № 2 - съоръжението се намира на общински път Хромица – Ябълковец в поземлен имот № 0.403 в землище на с. Хромица. Мостът е разположен в права с постоянен надлъжен наклон. Съоръжението е едно отворно със светъл размер 8 м между двата устоя и ширина 5 м, включваща 4.5 м и пешеходни парапети с височина 1.1 м. мостовото съоръжение е предвидено да се изпълни като рамка тип „отворена кутия" с дължина 8.9 м, ширина 5 м и височина 4 м. конструкцичта на моста е монолитна стоманобетонна състояща се от фундаменти, два устоя, крила и стоманобетонна плоча за връхна конструкция служеща за пътно платно. Мостът е оразмерен за водно количество с нормативна обезпеченост $Q_{1\%} = 12.11 м^3/сек$, $Q_{0.1\%} = 18.17 м^3/сек$.
Цел на заявеното ползване	„Линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - мостове''
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло: с код BG3AR500R022– р. Оваджик дере до яз. Кърджали. Воден обект: р. Коджадере
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	с. Хромица, Община Ардино, област Кърджали ЕКАТТЕ 77487

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	Гр. Пловдив Ул. "Янко Сакъзов" № 35 Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

С уважение,

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район"